

EMERGENCIA

ESTADÍSTICAS

I SEMESTRE 2022

HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE


ATENCIONES MENSUALES EN EMERGENCIA, SEGÚN TIPO

I SEMESTRE 2022

TOTAL
29,626

NO COVID
26,325 (89%)


SOSP. COVID
3,301 (11%)



HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE

PIRÁMIDE POBLACIONAL: ATENCIONES EN EMERGENCIA

I SEMESTRE 2022




HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE

ATENCIONES MENSUALES EN EMERGENCIA, SEGÚN TÓPICO

I SEMESTRE 2022


| TOPICO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| MEDICINA GENERAL 1 | 1,833 | 1,512 | 1,647 | 1,710 | 1,768 | 1,780 | 10,250 | 34.60% |
| DIFERENCIADO | 1,973 | 332 | 309 | 267 | 210 | 215 | 3,306 | 11.16% |
| MEDICINA GENERAL 2 | 306 | 436 | 566 | 606 | 592 | 597 | 3,103 | 10.47% |
| MEDICINA PEDIATRICA | 536 | 278 | 453 | 484 | 599 | 709 | 3,059 | 10.33% |
| TRAUMATOLOGIA | 401 | 433 | 512 | 478 | 595 | 471 | 2,890 | 9.75% |
| GINECOLOGIA | 520 | 433 | 498 | 463 | 488 | 414 | 2,816 | 9.51% |
| CIRUGIA GENERAL | 263 | 265 | 311 | 302 | 326 | 307 | 1,774 | 5.99% |
| TRIAJE | 179 | 203 | 329 | 328 | 299 | 416 | 1,754 | 5.92% |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 93 | 87 | 93 | 92 | 106 | 83 | 554 | 1.87% |
| NEONATOLOGIA | 15 | 19 | 27 | 19 | 18 | 22 | 120 | 0.41% |
| TOTAL | 6,119 | 3,998 | 4,745 | 4,749 | 5,001 | 5,014 | 29,626 | 100.00% |



HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE

ATENCIONES EN EMERGENCIA, SEGÚN PRIORIDAD


I SEMESTRE 2022



HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE

ATENCIONES EN EMERGENCIA, SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA


I SEMESTRE 2022



HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE

ATENCIONES EN EMERGENCIA, SEGÚN FINANCIADOR


I SEMESTRE 2022



HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE

ATENCIONES EN EMERGENCIA, SEGÚN ETAPA DE VIDA

I SEMESTRE 2022



■ [0-11] NIÑO ■ [12-17] ADOLESCENTE ■ [18-29] JOVEN ■ [30-59] ADULTO ■ [60 A MAS] ADULTO MAYOR

HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE


FALLECIDOS MENSUALES EN EMERGENCIA, SEGÚN TIPO

I SEMESTRE 2022

TOTAL
73

NO COVID
56 (77%)

SOSP. COVID
17 (23%)



EMERGENCIA MORBILIDADES I SEMESTRE 2022

HOSPITAL SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE

RANKING DE LA MORBILIDAD GENERAL EN EMERGENCIA

I SEMESTRE 2022

| N° | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1 | R10.4 | OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 2,061 | 6.59% |
| 2 | A09 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 1,631 | 5.22% |
| 3 | R50.9 | FIEBRE NO ESPECIFICADA | 1,189 | 3.80% |
| 4 | R11 | NAUSEA Y VÓMITO | 1,133 | 3.62% |
| 5 | O26.9 | COMPLICACION RELACIONADA CON EL EMBARAZO NO ESPECIFICADA | 1,109 | 3.55% |
| 6 | N39.0 | INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO | 866 | 2.77% |
| 7 | J00 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN] | 733 | 2.34% |
| 8 | J02.9 | FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | 675 | 2.16% |
| 9 | U07.1 | COVID-19 VIRUS IDENTIFICADO | 669 | 2.14% |
| 10 | I10 | HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) | 647 | 2.07% |
| 11 | K30 | DISPEPSIA | 516 | 1.65% |
| 12 | K80.2 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS | 502 | 1.61% |
| 13 | M54.5 | LUMBAGO NO ESPECIFICADO | 472 | 1.51% |
| 14 | R51 | CEFALEA | 385 | 1.23% |
| 15 | O47.9 | FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA ESPECIFICACION | 378 | 1.21% |
| 16 | K29.7 | GASTRITIS NO ESPECIFICADA | 373 | 1.19% |
| 17 | R10.1 | DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR | 320 | 1.02% |
| 18 | S93.4 | ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO | 315 | 1.01% |
| 19 | R07.4 | DOLOR EN EL PECHO NO ESPECIFICADO | 298 | 0.95% |
| 20 | J45.9 | ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQUITIS ASMATICA/SOB SIBILIANCIA HIP | 271 | 0.87% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 14,543 | 46.52% |
| OTRAS | | | 16,720 | 53.48% |
| TOTAL GENERAL | | | 31,263 | 100.00% |

RANKING DE LA MORBILIDAD EN EMERGENCIA SEGÚN TÓPICO DE CIRUGÍA GENERAL

I SEMESTRE 2022

| N° | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | S61.0 | HERIDA DE DEDO (S) DE LA MANO SIN DANO DE LA (S) UNA (S) | 162 | 8.97% |
| 2 | S01.9 | HERIDA DE LA CABEZA PARTE NO ESPECIFICADA | 105 | 5.81% |
| 3 | K35.9 | APENDICITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | 95 | 5.26% |
| 4 | R10.4 | OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 79 | 4.37% |
| 5 | S61.9 | HERIDA DE LA MUNECA Y DE LA MANO PARTE NO ESPECIFICADA | 65 | 3.60% |
| 6 | T00.9 | TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES NO ESPECIFICADOS | 63 | 3.49% |
| 7 | S01.8 | HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA | 58 | 3.21% |
| 8 | S20.2 | CONTUSION DEL TORAX | 47 | 2.60% |
| 9 | T07 | TRAUMATISMOS MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS | 42 | 2.33% |
| 10 | S81.9 | HERIDA DE LA PIERNA PARTE NO ESPECIFICADA | 35 | 1.94% |
| 11 | S00.9 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA PARTE NO ESPECIFICADA | 34 | 1.88% |
| 12 | S61.1 | HERIDA DE DEDO (S) DE LA MANO CON DANO DE LA (S) UNA (S) | 33 | 1.83% |
| 13 | S01.0 | HERIDA DEL CUERO CABELLUDO | 31 | 1.72% |
| 14 | S61.8 | HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA MUNECA Y DE LA MANO | 28 | 1.55% |
| 15 | K80.0 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA | 25 | 1.38% |
| 16 | K40.9 | HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA | 23 | 1.27% |
| 17 | S09.8 | OTROS TRAUMATISMOS DE LA CABEZA ESPECIFICADOS | 19 | 1.05% |
| 18 | S51.9 | HERIDA DEL ANTEBRAZO PARTE NO ESPECIFICADA | 17 | 0.94% |
| 19 | K80.1 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS | 16 | 0.89% |
| 20 | S81.8 | HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA | 15 | 0.83% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 992 | 54.93% |
| OTRAS | | | 814 | 45.07% |
| TOTAL GENERAL | | | 1,806 | 100.00% |

| Nº | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | R10.4 | OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 67 | 11.63% |
| 2 | K35.9 | APENDICITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | 63 | 10.94% |
| 3 | S01.8 | HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA | 45 | 7.81% |
| 4 | S01.9 | HERIDA DE LA CABEZA PARTE NO ESPECIFICADA | 39 | 6.77% |
| 5 | S00.9 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA PARTE NO ESPECIFICADA | 26 | 4.51% |
| 6 | S01.0 | HERIDA DEL CUERO CABELLUDO | 21 | 3.65% |
| 7 | N47 | PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS | 13 | 2.26% |
| 8 | K59.0 | CONSTIPACION | 10 | 1.74% |
| 9 | R11 | NAUSEA Y VÓMITO | 10 | 1.74% |
| 10 | S01.5 | HERIDA DEL LABIO Y DE LA CAVIDAD BUCAL | 9 | 1.56% |
| 11 | N44 | TORSIÓN DEL TESTÍCULO | 8 | 1.39% |
| 12 | R10.0 | ABDOMEN AGUDO | 8 | 1.39% |
| 13 | S61.8 | HERIDA DE OTRAS PARTES DE LA MUÑECA Y DE LA MANO | 8 | 1.39% |
| 14 | S00.3 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA NARIZ | 8 | 1.39% |
| 15 | R04.0 | EPISTAXIS | 7 | 1.22% |
| 16 | S61.0 | HERIDA DE DEDO (S) DE LA MANO SIN DANO DE LA (S) UNA (S) | 6 | 1.04% |
| 17 | S61.9 | HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO PARTE NO ESPECIFICADA | 6 | 1.04% |
| 18 | Q53.1 | TESTICULO NO DESCENDIDO UNILATERAL | 5 | 0.87% |
| 19 | L02.3 | ABSCESO CUTANEO FURUNCULO Y CARBUNCO DE GLUTEOS | 5 | 0.87% |
| 20 | S00.8 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES DE LA CABEZA | 5 | 0.87% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 369 | 64.06% |
| OTRAS | | | 207 | 35.94% |
| TOTAL GENERAL | | | 576 | 100.00% |

RANKING DE LA MORBILIDAD EN EMERGENCIA SEGÚN TÓPICO DE GINECOLOGÍA

I SEMESTRE 2022

| Nº | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | O26.9 | COMPLICACION RELACIONADA CON EL EMBARAZO NO ESPECIFICADA | 1,093 | 29.22% |
| 2 | O47.9 | FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA ESPECIFICACION | 376 | 10.05% |
| 3 | N93.9 | HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL NO ESPECIFICADA | 186 | 4.97% |
| 4 | O20.0 | AMENAZA DE ABORTO | 139 | 3.72% |
| 5 | O47.1 | FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION | 116 | 3.10% |
| 6 | O23.4 | INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO | 104 | 2.78% |
| 7 | D25.9 | LEIOMIOMA DEL UTERO SIN OTRA ESPECIFICACION | 101 | 2.70% |
| 8 | O03.4 | ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO SIN COMPLICACION | 82 | 2.19% |
| 9 | O06.4 | ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO SIN COMPLICACION | 79 | 2.11% |
| 10 | R10.2 | DOLOR PELVICO Y PERINEAL | 76 | 2.03% |
| 11 | O34.2 | ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA | 73 | 1.95% |
| 12 | O23.5 | INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO | 61 | 1.63% |
| 13 | R10.4 | OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 47 | 1.26% |
| 14 | O26.8 | OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS RELACIONADAS CON EL EMBARAZO | 40 | 1.07% |
| 15 | O42.9 | RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS SIN ESPECIFICACION | 39 | 1.04% |
| 16 | N93.8 | OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS | 39 | 1.04% |
| 17 | O21.0 | HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE O NO ESPECIFICADA | 39 | 1.04% |
| 18 | N39.0 | INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO | 36 | 0.96% |
| 19 | O14.9 | PRE-ECLAMPSIA NO ESPECIFICADA | 36 | 0.96% |
| 20 | N83.2 | OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS | 35 | 0.94% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 2,797 | 74.79% |
| OTRAS | | | 943 | 25.21% |
| TOTAL GENERAL | | | 3,740 | 100.00% |

| N° | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1 | R10.4 | OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 1,318 | 11.02% |
| 2 | A09 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 866 | 7.24% |
| 3 | N39.0 | INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO | 576 | 4.82% |
| 4 | R11 | NAUSEA Y VÓMITO | 517 | 4.32% |
| 5 | I10 | HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) | 489 | 4.09% |
| 6 | K80.2 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS | 387 | 3.24% |
| 7 | K30 | DISPEPSIA | 364 | 3.04% |
| 8 | M54.5 | LUMBAGO NO ESPECIFICADO | 301 | 2.52% |
| 9 | K29.7 | GASTRITIS NO ESPECIFICADA | 284 | 2.38% |
| 10 | R51 | CEFALEA | 258 | 2.16% |
| 11 | R10.1 | DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR | 221 | 1.85% |
| 12 | R07.4 | DOLOR EN EL PECHO NO ESPECIFICADO | 220 | 1.84% |
| 13 | G44.2 | CEFALEA DEBIDA A TENSION | 198 | 1.66% |
| 14 | G43.9 | MIGRANA NO ESPECIFICADA | 166 | 1.39% |
| 15 | N23 | COLICO RENAL, NO ESPECIFICADO | 143 | 1.20% |
| 16 | E86 | DEPLECIÓN DEL VOLUMEN | 137 | 1.15% |
| 17 | F41.9 | TRASTORNO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO | 125 | 1.05% |
| 18 | E11.9 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION | 114 | 0.95% |
| 19 | R50.9 | FIEBRE NO ESPECIFICADA | 105 | 0.88% |
| 20 | K80.8 | OTRAS COLELITIASIS | 95 | 0.79% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 6,884 | 57.58% |
| OTRAS | | | 5,072 | 42.42% |
| TOTAL GENERAL | | | 11,956 | 100.00% |

| N° | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | R10.4 | OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 384 | 11.23% |
| 2 | A09 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 256 | 7.49% |
| 3 | N39.0 | INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO | 171 | 5.00% |
| 4 | R11 | NAUSEA Y VÓMITO | 149 | 4.36% |
| 5 | I10 | HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA) | 140 | 4.09% |
| 6 | K30 | DISPEPSIA | 107 | 3.13% |
| 7 | M54.5 | LUMBAGO NO ESPECIFICADO | 102 | 2.98% |
| 8 | K80.2 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS | 102 | 2.98% |
| 9 | K29.7 | GASTRITIS NO ESPECIFICADA | 84 | 2.46% |
| 10 | R51 | CEFALEA | 83 | 2.43% |
| 11 | R07.4 | DOLOR EN EL PECHO NO ESPECIFICADO | 72 | 2.11% |
| 12 | R10.1 | DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR | 63 | 1.84% |
| 13 | G43.9 | MIGRANA NO ESPECIFICADA | 60 | 1.75% |
| 14 | G44.2 | CEFALEA DEBIDA A TENSION | 48 | 1.40% |
| 15 | E11.9 | DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION | 46 | 1.35% |
| 16 | K80.8 | OTRAS COLELITIASIS | 37 | 1.08% |
| 17 | L50.9 | URTICARIA NO ESPECIFICADA | 37 | 1.08% |
| 18 | M54.4 | LUMBAGO CON CIATICA | 37 | 1.08% |
| 19 | R50.9 | FIEBRE NO ESPECIFICADA | 32 | 0.94% |
| 20 | H81.3 | OTROS VERTIGOS PERIFERICOS | 30 | 0.88% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 2,040 | 59.65% |
| OTRAS | | | 1,380 | 40.35% |
| TOTAL GENERAL | | | 3,420 | 100.00% |

| Nº | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | R50.9 | FIEBRE NO ESPECIFICADA | 999 | 20.80% |
| 2 | J00 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN] | 546 | 11.37% |
| 3 | A09 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 474 | 9.87% |
| 4 | R11 | NAUSEA Y VÓMITO | 428 | 8.91% |
| 5 | J02.9 | FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | 340 | 7.08% |
| 6 | R10.4 | OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 161 | 3.35% |
| 7 | B34.9 | INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA | 155 | 3.23% |
| 8 | J45.9 | ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQUITIS ASMATICA/SOB SIBILIANCIA HIP | 137 | 2.85% |
| 9 | A05.9 | INTOXICACION ALIMENTARIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA | 104 | 2.17% |
| 10 | K59.0 | CONSTIPACION | 76 | 1.58% |
| 11 | N39.0 | INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO | 74 | 1.54% |
| 12 | J03.9 | AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | 62 | 1.29% |
| 13 | R14 | FLATULENCIA Y AFECCIONES AFINES | 58 | 1.21% |
| 14 | J04.1 | TRAQUEITIS AGUDA | 50 | 1.04% |
| 15 | K30 | DISPEPSIA | 42 | 0.87% |
| 16 | J20.9 | BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | 42 | 0.87% |
| 17 | L50.9 | URTICARIA NO ESPECIFICADA | 37 | 0.77% |
| 18 | A08.4 | INFECCION INTESTINAL VIRAL SIN OTRA ESPECIFICACION | 33 | 0.69% |
| 19 | B08.4 | ESTOMATITIS VESICULAR ENTEROVIRAL CON EXANTEMA | 32 | 0.67% |
| 20 | J04.2 | LARINGOTRAQUEITIS AGUDA | 31 | 0.65% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 3,881 | 80.82% |
| OTRAS | | | 921 | 19.18% |
| TOTAL GENERAL | | | 4,802 | 100.00% |

| Nº | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | P59.9 | ICTERICIA NEONATAL NO ESPECIFICADA | 44 | 30.99% |
| 2 | J00 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN] | 9 | 6.34% |
| 3 | P22.0 | SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RN | 7 | 4.93% |
| 4 | P36.9 | SEPSIS BACTERIANA DEL RN NO ESPECIFICADA | 7 | 4.93% |
| 5 | P59.0 | ICTERICIA NEONATAL ASOCIADA CON EL PARTO ANTES DE TERMINO | 6 | 4.23% |
| 6 | P28.9 | AFECCION RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA DEL RECIEN NACIDO | 5 | 3.52% |
| 7 | P74.1 | DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO | 5 | 3.52% |
| 8 | P55.1 | INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO | 3 | 2.11% |
| 9 | J30.0 | RINITIS VASOMOTORA | 3 | 2.11% |
| 10 | P07.3 | RN PRE TERMINO | 3 | 2.11% |
| 11 | P22.9 | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RN NO ESPECIFICADA | 3 | 2.11% |
| 12 | P81.9 | ALTERACION NO ESPECIFICADA DE LA REGULACION DE LA TEMPERATURA EN EL RECIEN NACIDO | 2 | 1.41% |
| 13 | P22.8 | OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO | 2 | 1.41% |
| 14 | P92.0 | VOMITOS DEL RECIEN NACIDO | 2 | 1.41% |
| 15 | L22 | DERMATITIS DEL PAÑAL | 2 | 1.41% |
| 16 | P78.9 | TRASTORNO PERINATAL DEL SISTEMA DIGESTIVO NO ESPECIFICADO | 2 | 1.41% |
| 17 | R50.9 | FIEBRE NO ESPECIFICADA | 2 | 1.41% |
| 18 | P83.1 | ERITEMA TOXICO NEONATAL | 2 | 1.41% |
| 19 | P07.1 | RN PESO BAJO AL NACER (1000 A 2499 GRAMOS) | 2 | 1.41% |
| 20 | K59.0 | CONSTIPACION | 2 | 1.41% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 113 | 79.58% |
| OTRAS | | | 29 | 20.42% |
| TOTAL GENERAL | | | 142 | 100.00% |

RANKING DE LA MORBILIDAD EN EMERGENCIA SEGÚN TÓPICO DE TRAUMATOLOGÍA

I SEMESTRE 2022

| Nº | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | S93.4 | ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO | 313 | 10.80% |
| 2 | T00.9 | TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES NO ESPECIFICADOS | 154 | 5.32% |
| 3 | S80.0 | CONTUSION DE LA RODILLA | 129 | 4.45% |
| 4 | S52.5 | FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO | 112 | 3.87% |
| 5 | S62.6 | FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO | 86 | 2.97% |
| 6 | S40.0 | CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO | 80 | 2.76% |
| 7 | S30.0 | CONTUSION DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS | 80 | 2.76% |
| 8 | S63.5 | ESGUINCE Y TORCEDURA DE LA MUNECA | 68 | 2.35% |
| 9 | S83.6 | ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA RODILLA | 64 | 2.21% |
| 10 | M54.5 | LUMBAGO NO ESPECIFICADO | 60 | 2.07% |
| 11 | S42.0 | FRACTURA DE LA CLAVICULA | 60 | 2.07% |
| 12 | S93.6 | ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTROS SITIOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS DEL PIE | 59 | 2.04% |
| 13 | S42.2 | FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL HUMERO | 52 | 1.79% |
| 14 | S60.2 | CONTUSION DE OTRAS PARTES DE LA MUNECA Y DE LA MANO | 51 | 1.76% |
| 15 | S20.2 | CONTUSION DEL TORAX | 50 | 1.73% |
| 16 | S50.0 | CONTUSION DEL CODO | 42 | 1.45% |
| 17 | S82.6 | FRACTURA DEL MALEOLO EXTERNO | 42 | 1.45% |
| 18 | S60.0 | CONTUSION DE DEDO (S) DE LA MANO SIN DANO DE LA (S) UNA (S) | 36 | 1.24% |
| 19 | S63.6 | ESGUINCES Y TORCEDURAS DE DEDO (S) DE LA MANO | 34 | 1.17% |
| 20 | S90.3 | CONTUSION DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DEL PIE | 32 | 1.10% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 1,604 | 55.37% |
| OTRAS | | | 1,293 | 44.63% |
| TOTAL GENERAL | | | 2,897 | 100.00% |

| Nº | CIE | DESCRIPCIÓN | TOTAL | % |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1 | U07.1 | COVID-19 VIRUS IDENTIFICADO | 651 | 33.84% |
| 2 | J02.9 | FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | 238 | 12.37% |
| 3 | U07.2 | COVID-19 VIRUS NO IDENTIFICADO | 164 | 8.52% |
| 4 | J00 | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN] | 122 | 6.34% |
| 5 | J96.0 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | 76 | 3.95% |
| 6 | J45.9 | ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQUITIS ASMÁTICA/SOB SIBILIANCIA HIP | 66 | 3.43% |
| 7 | J20.9 | BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA | 59 | 3.07% |
| 8 | R05 | TOS | 52 | 2.70% |
| 9 | R50.9 | FIEBRE NO ESPECIFICADA | 38 | 1.98% |
| 10 | J06.9 | INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES NO ESPECIFICADA | 34 | 1.77% |
| 11 | J06.8 | FARINGO AMIGDALITIS AGUDA | 29 | 1.51% |
| 12 | A09 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 28 | 1.46% |
| 13 | R07.0 | DOLOR DE GARGANTA | 26 | 1.35% |
| 14 | R51 | CEFALEA | 26 | 1.35% |
| 15 | J18.9 | NEUMONIA NO ESPECIFICADA | 25 | 1.30% |
| 16 | J45.8 | ASMA MIXTA | 24 | 1.25% |
| 17 | J96.9 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA | 17 | 0.88% |
| 18 | M54.9 | DORSALGIA NO ESPECIFICADA | 8 | 0.42% |
| 19 | J40 | BRONQUITIS, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRÓNICA | 8 | 0.42% |
| 20 | J45.1 | ASMA NO ALERGICA. | 8 | 0.42% |
| TOTAL 20 PRIMERAS | | | 1,699 | 88.31% |
| OTRAS | | | 225 | 11.69% |
| TOTAL GENERAL | | | 1,924 | 100.00% |